

## SAFETY DATA SHEET

### SECTION 1 - IDENTIFICATION

**Product identifier used on the label:** C&G HIGH TRACTION/NEUTRAL/GLOSS RESTORER

**Other means of Identification:** 65334

**Recommended use of the chemical and restrictions on use:** For professional use only.

**Manufacturer/Supplier:**

Swish Maintenance Limited

**Address:**

2060 Fisher Dr.

Peterborough, On K9J 8N4

**Telephone:** 705-745-5763

**Fax:** 705-745-0220

**24 Hr. Emergency Tel. #:** Infotrac 1-800-535-5053 (North America), 011-1-352-323-3500 (International)

### SECTION 2 - HAZARDS IDENTIFICATION

**Classification of the chemical:**

Skin Corrosion/Irritation - Category 2

Eye Damage/Irritation - Category 2B

**Label elements:**

**Signal Word:** Warning

**Hazard statement(s)**

H315 Causes skin irritation

H320 Causes eye irritation

**Precautionary statement(s)**

P264 Wash exposed areas thoroughly after handling

P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P302+352 IF ON SKIN: Wash with soap and water

P305+351+338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do – continue rinsing

P321 Specific treatment (see section 4 of SDS)

P332+313 If skin irritation occurs: Get medical advice/attention

P337+313 If eye irritation persists get medical advice/attention

P362 Take off contaminated clothing and wash before reuse

**Hazard pictogram(s)**

**Other hazards not otherwise classified:** None Known

**Unknown Acute Toxicity:** 0%

**SECTION 3 - COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS**

| Chemical Name, Common Name & Synonyms:                                                                            | CAS #                                                             | Concentration % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Diethylene Glycol Monoethyl Ether , Ehtylene Glycol                                                               | 111-90-0 , 107-21-1                                               | 1-5             |
| Acrylate copolymer , PEG-150 , Sodium lauryl Sulfate, Sodium laurylpolyethoxyethanol sulfate , Ammonium Hydroxide | 78-51-Proprietary, 25322-68-3, 68585-47-7, 68891-38-3, 1336-21-63 | 10-30           |

**\*\* If the chemical name/CAS # is "proprietary" and/or the weight % is shown as a range, this information had been withheld as a trade secret.**

**SECTION 4 - FIRST-AID MEASURES****Description of first aid measures:**

**If swallowed:** Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Immediately call a poison center or doctor/physician.

**If on skin (or hair):** Take off immediately all contaminated clothing. Wash with soap and water, rinse skin with water/shower. If skin irritation occurs get medical advice/attention. Wash contaminated clothing before reuse.

**If inhaled:** Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a poison center or doctor/physician if you feel unwell

**If in eyes:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists get medical advice/attention

**Most Important symptoms and effects, both acute and delayed:** Causes skin and eye irritation, causes dizziness or drowsiness

**Indication of any immediate medical attention and special treatment needed:** Treat symptomatically

**SECTION 5 - FIRE-FIGHTING MEASURES****Extinguishing media:**

***Suitable extinguishing media:*** Use extinguishing measures that are appropriate to local circumstances and the surrounding environment.

**Unsuitable extinguishing media:** Not determined

**Special hazards arising from the substance or mixture:** None known

**Flammability classification:** Not flammable

**Hazardous combustion products:** Carbon oxides, oxides of phosphorus other unidentified organic compounds.

**Special protective equipment and precautions for firefighters:**

**Protective equipment for fire-fighters:** Firefighters should wear proper protective equipment and self-contained breathing apparatus with full face piece operated in positive pressure mode.

**Special fire-fighting procedures:** Move containers from fire area if safe to do so. Cool closed containers exposed to fire with water spray. Do not allow run-off from firefighting to enter drains or water courses. Dike for water control.

## SECTION 6 - ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

**Personal precautions, protective equipment and emergency procedures:** All persons dealing with the clean-up should wear the appropriate chemically protective equipment. Keep people away from and upwind of spill/leak. Restrict access to area until completion of clean-up. Refer to protective measures listed in sections 7 and 8.

**Methods and material for containment and cleaning up:** Do not allow material to contaminate ground water system. If necessary, dike well ahead of the spill to prevent runoff into drains, sewers, or any natural waterway or drinking supply. Ventilate the area. Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Soak up with inert absorbent material. Do not use combustible absorbents, such as sawdust. Pick up and transfer to properly labeled containers. Contaminated absorbent material may pose the same hazards as the spilled product. Contact the proper local authorities.

**Special spill response procedures:** In case of a transportation accident, contact Infotrac 1-800-535-5053 (North America), 011-1-352-323-3500 (International). If a spill/release in the US in excess of the EPA reportable quantity is made into the environment, immediately notify the national response center in the United States (phone: 1-800-424-8802).

## SECTION 7 - HANDLING AND STORAGE

**Precautions for safe handling:** Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Use protective equipment recommended in section 8. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Wash face, hands, and any exposed skin thoroughly after handling.

**Conditions for safe storage:** Keep container tightly closed and store in a cool, dry and well-ventilated place. Store locked up. Keep out of reach of children.

**Incompatible materials:** Oxidizing agents. Do not mix with other chemicals or cleaners

## SECTION 8 – EXPOSURE CONTROLS AND PERSONAL PROTECTION

| Exposure Limits:                                       |                    |                          |      |          |      |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------|----------|------|
|                                                        |                    | ACGIH TLV                |      | OSHA PEL |      |
| Chemical Name                                          | CAS #              | TWA                      | STEL | PEL      | STEL |
| Diethylene Glycol Monoethyl Ether ,<br>Ethylene Glycol | 111-90-0, 107-21-1 | 50 ppm (Ethylene Glycol) |      |          |      |

|                                                                                                                   |                                                                   |                            |                            |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|
| Acrylate copolymer , PEG-150 , Sodium lauryl Sulfate, Sodium laurylpolyethoxyethanol sulfate , Ammonium Hydroxide | 78-51-Proprietary, 25322-68-3, 68585-47-7, 68891-38-3, 1336-21-63 | 50 ppm(ammonium hydroxide) | 50 ppm(ammonium hydroxide) |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|

### **Exposure controls:**

**Ventilation and engineering measures:** Use only in well-ventilated areas. Apply technical measures to comply with the occupational exposure limits. Where reasonably practicable this should be achieved by the use of local exhaust ventilation and good general extraction. In case of insufficient ventilation wear suitable respiratory equipment.

**Respiratory protection:** If airborne concentrations are above the permissible exposure limit or are not known, use NIOSH-approved respirators. Respirators should be selected based on the form and concentration of contaminants in air, and in accordance with OSHA (29 CFR 1910.134). Advice should be sought from respiratory protection specialists.

**Skin protection:** Wear protective gloves. Where extensive exposure to product is possible, use resistant coveralls, apron and boots to prevent contact. The suitability for a specific workplace should be discussed with the producers of the protective regimes.

**Eye face protection:** Wear eye/face protection. Wear as appropriate tightly fitting safety goggles; Safety glasses with side-shields.

**Other protective equipment:** Ensure that eyewash stations and safety showers are close to the workstation location. Other equipment may be required depending on workplace standards.

**General hygiene considerations:** Do not breathe vapours or spray mist. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash exposed areas thoroughly after handling. Remove and wash contaminated clothing before re-use. Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.

## **SECTION 9 - PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES**

**Appearance:** Clear Straw Colored liquid

**Odor:** Polymer

**Odor threshold:** No applicable information available

**pH:** 7.8

**Melting/Freezing point:** No applicable information available

**Initial boiling point and boiling range:** No applicable information available

**Flash point:** None to boiling

**Flashpoint (Method):** No applicable information available

**Evaporation rate (BuAe = 1):** Similar to water

**Flammability (solid, gas):** Not flammable

**Lower flammable limit (% by vol.):** Not Flammable

**Upper flammable limit (% by vol.):** Not Flammable

**Vapor pressure:** No applicable information available

**Vapor density:** No applicable information available

**Relative density:** 1.020

**Solubility in water:** Soluble

**Other solubility(ies):** No applicable information available

**Partition coefficient:** No applicable information available

**Auto ignition temperature:** No applicable information available

**Decomposition temperature:** No applicable information available

**Viscosity:** Similar to water

**Volatile organic Compounds (%VOC's):** None

**Other physical/chemical comments:** No applicable information available

## SECTION 10 - STABILITY AND REACTIVITY

**Reactivity:** Not normally reactive

**Chemical stability:** Stable

**Possibility of hazardous reactions:** No hazardous polymerization

**Conditions to avoid:** Keep out of reach of children. Do not use in areas without adequate ventilation. Avoid contact with incompatible materials.

**Incompatible materials:** Fluorine, strong oxidizing or reducing agents, bases, metals, sulfur trioxide, phosphorus pentoxide

**Hazardous decomposition products:** None known. Refer to 'Hazardous Combustion Products' in Section 5

## SECTION 11 - TOXICOLOGICAL INFORMATION

### Information on likely routes of exposure:

**Routes of entry - inhalation:** Avoid breathing vapors or mists

**Routes of entry - skin & eye:** Avoid contact with skin or eyes

**Routes of entry - Ingestion:** Do not taste or swallow

### Potential Health Effects:

**Signs and symptoms of short term (acute) exposure:**

**Symptoms:** Please see section 4 of this SDS sheet for symptoms.

**Potential Chronic Health Effects:**

**Mutagenicity:** Not expected to be mutagenic in humans.

**Carcinogenicity:** No components are listed as carcinogens by ACGIH, IARC, OSHA or NTP.

**Reproductive effects:** No applicable information available

**Sensitization to material:** No applicable information available

**Specific target organ effects:** No data available to indicate product or components will have specific target organ effects.

**Medical conditions aggravated by overexposure:** Preexisting skin or eye disorders.

**Toxicological data:**

See the following table for individual ingredient acute toxicity data.

| Chemical name                                                                                                  | CAS #                                                                             | LD <sub>50</sub> | LD <sub>50</sub> | LC <sub>50</sub>   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
|                                                                                                                |                                                                                   | (Oral, rat)      | (Dermal. Rabbit) | (4hr, Inhal., rat) |
| Diethylene Glycol Monoethyl Ether, Ethylene Glycol                                                             | 111-90-0, 107-21-1                                                                | 6.7              |                  |                    |
| Acrylate copolymer, PEG-150, Sodium lauryl Sulfate, Sodium laurylpolyethoxyethanol sulfate, Ammonium Hydroxide | 78-51-3<br>Proprietary,<br>25322-68-3,<br>68585-47-7,<br>68891-38-3,<br>1336-21-6 | 10,001           |                  |                    |

\*All empty cells no applicable information available

Other important toxicological hazards: None reported.

## SECTION 12 - ECOLOGICAL INFORMATION

**No applicable information available**

**Persistence and degradability:** No applicable information available

**Bioaccumulation potential:** No applicable information available.

**Mobility in soil:** No applicable information available.

**Other Adverse Environmental effects:** No applicable information available.

## SECTION 13 - DISPOSAL CONSIDERATIONS

**Handling for disposal:** Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Refer to protective measures listed in sections 7 and 8. Empty containers retain residue (liquid and/or vapour) and can be dangerous.

**Methods of disposal:** Dispose in accordance with all applicable federal, state, provincial and local regulations. Contact your local, state, provincial or federal environmental agency for specific rules.

**RCRA:** If this product, as supplied, becomes a waste in the United States, it may meet the criteria of a hazardous waste UN defined under RCRA, Title 40 CFR 261. It is the responsibility of the waste generator to determine the proper waste identification and disposal method. For disposal of unused or waste material, check with local, state and federal environmental agencies.

## SECTION 14 - TRANSPORTATION INFORMATION

**Special Shipping Information:** Keep from freezing.

**T.D.G. Classification:** Not regulated.

**D.O.T. Classification:** Not regulated.

## SECTION 15 - REGULATORY INFORMATION

**TSCA information:** All listed ingredients appear on the Toxic Substances Control Act (TSCA) inventory.

**Canadian Environmental Protection Act (CEPA) information:** All ingredients listed appear on the Domestic Substances List (DSL).

## SECTION 16 - OTHER INFORMATION

### Legend:

**ACGIH:** American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
**CAS:** Chemical Abstract Services  
**CERCLA:** Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980  
**CFR:** Code of Federal Regulations  
**CSA:** Canadian Standards Association  
**DOT:** Department of Transportation  
**ECOTOX:** U.S. EPA Ecotoxicology Database  
**EINECS:** European Inventory of Existing Commercial chemical Substances  
**EPA:** Environmental Protection Agency  
**HSDB:** Hazardous Substances Data Bank  
**IARC:** International Agency for Research on Cancer  
**IUCLID:** International Uniform Chemical Information Database  
**LC:** Lethal Concentration  
**LD:** Lethal Dose  
**NIOSH:** National Institute of Occupational Safety and Health  
**NTP:** National Toxicology Program  
**OECD:** Organization for Economic Co operation and Development  
**OSHA:** Occupational Safety and Health Administration  
**PEL:** Permissible exposure limit  
**RCRA:** Resource Conservation and Recovery Act  
**RTECS:** Registry of Toxic Effects of Chemical Substances  
**SARA:** Superfund Amendments and Reauthorization Act  
**SDS:** Safety Data Sheet Material Safety Data Sheet  
**STEL:** Short Term Exposure Limit  
**TOG:** Canadian Transportation of Dangerous Goods Act & Regulations  
**TLV:** Threshold Limit Values  
**TWA:** Time Weighted Average  
**WHMIS:** Workplace Hazardous Materials Identification System

**Prepared By:** Charlotte Technical Services Group

**Tel:** (705) 740 2880

### DISCLAIMER

Information for this material safety data sheet was obtained from sources considered technically accurate and reliable. While every effort has been made to ensure full disclosure of product hazards, in some cases data is not available and is so stated. Since conditions of actual product use are beyond control of this supplier, it is assumed that users of this material have been fully trained accordingly to the mandatory requirements of GHS. No warranty, expressed or implied, is made and supplier will not be liable for any losses, injuries or consequential damages which may result from the use of, or reliance on, any information contained within this form.

**END OF DOCUMENT**

## FICHE SIGNALÉTIQUE

### SECTION 1 - IDENTIFICATION

Identificateur de produit utilisé sur l'étiquette: C&G HIGH TRACTION/NEUTRAL/GLOSS RESTORER

Autre identificateur: 65334

Utilisation recommandée et restrictions sur l'utilisation chimique: Uniquement pour usage professionnel.

Manufacturier/Fournisseur: Swish Maintenance Limited  
2060 Fisher Dr.  
Peterborough, On K9J 8N4  
Tél: (705) 740-2880  
Télec. : (705) 745-1239

URGENCE 24 HEURES Infotrac 1-800-535-5053 (Amérique du Nord), 011-352-323-3500 (international)

### SECTION 2 – IDENTIFICATION DES DANGERS

#### Classification de la substance chimique:

Corrosion / irritation cutanée 2

Dommages / irritation des yeux 2B

#### Éléments d'étiquetage:

Avertissement: Attention

#### Déclaration(s) de dangers

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| H315 | Provoque une irritation cutanée  |
| H320 | Provoque une irritation des yeux |

#### Déclaration(s) de préventions

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P264         | Se laver ... soigneusement après manipulation.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| P280         | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.                                                                                                                                                                                       |
| P302+352     | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.<br>EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P305+351+338 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| P321         | Traitement spécifique (voir ... sur cette étiquette).                                                                                                                                                                                                                                            |
| P332+313     | En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.                                                                                                                                                                                                                                              |
| P337+313     | Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.                                                                                                                                                                                                                                        |
| P362         | Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation                                                                                                                                                                                                                                |
| P501         | Éliminer le contenu/récipient dans ...                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Pictogramme (s) de danger



**Autres dangers non classifiés:** Aucun connu

**Toxicité aiguë inconnue:** 0%

## SECTION 3 - COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

| Nom chimique, nom commun et synonyme:                                                                             | CAS #                                                             | Concentration % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Diethylene Glycol Monoethyl Ether , Ehtylene Glycol                                                               | 111-90-0 , 107-21-1                                               | 1-5             |
| Acrylate copolymer , PEG-150 , Sodium lauryl Sulfate, Sodium laurylpolyethoxyethanol sulfate , Ammonium Hydroxide | 78-51-Proprietary, 25322-68-3, 68585-47-7, 68891-38-3, 1336-21-63 | 10-30           |

**\*\* Si le nom chimique / CAS # est «propriétaire» et / ou l' % de poids est représenté comme un éventail, cette information avait été retenu comme un secret commercial .**

## SECTION 4 – PREMIERS SOINS

### Description des premiers soins:

**En cas d'ingestions:** Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

**En cas de contact avec la peau (ou les cheveux):** Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau et au savon. Rincer la peau à l'eau/se doucher. En cas d'irritation cutanée, consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

**En cas d'inhalation:** Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un centre antipoison/un médecin en cas de malaise.

**En cas de contact avec les yeux:** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin.

**La plupart des symptômes et effets, aigus et différés:** Provoque une sévère irritation des yeux et une irritation cutanée, Peut provoquer somnolence ou vertiges.

**Autres soins médicaux éventuels et traitements particuliers nécessaires:** Traiter les symptômes.

## SECTION 5 – MESURE DE LUTTRE CONTRE L'INCENDIE

### Moyens d'extinction:

**Moyens d'extinction:** Utiliser des moyens d'éteindre le feu dépendamment des conditions et circonstances locales et environnantes.

**Moyens d'extinction inappropriés:** Non déterminé

**Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:** Non connu

**Classification d'inflammabilité:** Non inflammable

**Produits de combustion dangereux:** oxydes de carbone, oxydes de phosphore et autres composés organiques non identifiés.

**Équipement de protection spécial et précautions pour les pompiers:**

**Équipement de protection pour les pompiers:** les pompiers devront porter un équipement de protection approprié et un appareil respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive.

**Procédures de lutte contre l'incendie:** Écarter les conteneurs de la zone d'incendie si cela est sécuritaire de le faire. Refroidir les récipients fermés exposés au feu en pulvérisant de l'eau sur ceux-ci. Ne pas laisser d'écoulements provenant de la source de l'incendie allés dans les égouts ou dans les cours d'eau. Retenir plutôt l'eau avec une digue.

## SECTION 6 – MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

**Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:** Toutes les personnes directement impliquées dans le nettoyage du déversement doivent porter un équipement de protection de produits chimiques appropriés. Éloigner les personnes de l'endroit du déversement ou de la fuite et ceux dans le sens du vent aussi. Restreindre l'accès à la zone jusqu'à la fin des opérations de nettoyage. Se référer aux mesures de protection énumérées dans les sections 7 et 8.

**Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:** Ne pas laisser le déversement contaminer les systèmes d'eaux souterraines. Si nécessaire, faire une digue bien en avant le déversement afin d'éviter l'écoulement dans les drains, les égouts, les cours d'eau naturel ou les sources potable. Aérer la zone. Prévenir une fuite ou un déversement supplémentaire si sécuritaire de le faire. Imbiber d'un matériau absorbant inerte. Ne pas utiliser d'absorbants combustibles comme la sciure. Ramasser et mettre dans des conteneurs correctement étiquetés. Le matériel absorbant contaminé peut présenter les mêmes dangers que le produit déversé. Contacter les autorités locales appropriées.

**Les procédures d'intervention dans les cas d'un déversement spécial:** Dans le cas d'un accident de transport, contacter Infotrac 1-800-535-5053 (Amérique du Nord), 011-1-352-323-3500 (International). Si une fuite ou un déversement dans l'environnement subvient aux États-Unis au-delà de la quantité à déclarer dans le EPA, il faut aviser immédiatement le centre national d'urgence aux États-Unis (téléphone: 1-800-424-8802).

## SECTION 7 – ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

**Précautions à prendre pour la manutention:** Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de pratiques sécuritaires. Utiliser un équipement de protection recommandée dans la section 8. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs et aérosols. Se laver le visage, les mains et toute la peau exposée, après manipulation.

**Exigences d'entreposage:** Conserver le récipient bien fermé et entreposer dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Garder sous clef. Tenir hors de la portée des enfants.

**Matières incompatibles:** Agents oxydants. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques ou produits nettoyants

## SECTION 8 - CONTRÔLE DE L'EXPOSITION ET PROTECTION INDIVIDUELLE

| Limite d'exposition:                                                                                              |                                                                   |                            |                            |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|------|
|                                                                                                                   |                                                                   | ACGIH TLV                  |                            | OSHA PEL |      |
| Nom chimique                                                                                                      | CAS #                                                             | TWA                        | STEL                       | PEL      | STEL |
| Diethylene Glycol Monoethyl Ether ,<br>Ehtylene Glycol                                                            | 111-90-0, 107-21-1                                                | 50 ppm (Ethylene Glycol)   |                            |          |      |
| Acrylate copolymer , PEG-150 , Sodium lauryl Sulfate, Sodium laurylpolyethoxyethanol sulfate , Ammonium Hydroxide | 78-51-Proprietary, 25322-68-3, 68585-47-7, 68891-38-3, 1336-21-63 | 50 ppm(ammonium hydroxide) | 50 ppm(ammonium hydroxide) |          |      |

### **Contrôle de l'exposition:**

**Mesure de ventilation et d'ingénierie:** Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Appliquer les mesures techniques nécessaires pour respecter les limites d'exposition professionnelle. Lorsque faisable, ceci devrait se faire par l'utilisation de la ventilation locale et une bonne extraction générale. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

**Protection respiratoire:** Si les concentrations dans l'air dépassent la limite d'exposition admissible ou s'il n'est pas connu, utiliser un appareil respiratoire approuvé par le NIOSH. Les appareils respiratoires doivent être choisis en fonction de la forme et de la concentration des contaminants dans l'air, et conformément à l'OSHA (29 CFR 1910.134). Il convient de consulter des spécialistes de la protection des voies respiratoires.

**Protection de la peau:** Porter des gants de protection. Lorsque que l'exposition au produit peut être prolongée, utiliser une combinaison résistante, un tablier et des bottes pour éviter le contact direct avec la peau. La pertinence pour un secteur de travail particulier spécifique devrait être discutée avec les producteurs des régimes de protection.

**Protection du visage des yeux:** Porter des lunettes / un masque de protection. Porter des lunettes de protection étanches selon le cas; Lunettes de sécurité avec protections latérales.

**Autre équipement de protection:** Veiller à ce que des bassins oculaires et des douches de sécurité soient proches des postes de travail. Autre équipement peut être requis selon les normes de travail.

**Considérations générales d'hygiène:** Ne pas respirer les vapeurs ou un brouillard vaporisé. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant ce produit. Laver soigneusement les zones exposées après manipulation du produit. Retirer et laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Traiter conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et sécuritaire.

## **SECTION 9 – PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Apparence:</b>                                  | Effacer la paille liquide coloré         |
| <b>Odeur:</b>                                      | Polymère                                 |
| <b>Seuil de l'odeur:</b>                           | Aucune information pertinente disponible |
| <b>pH:</b>                                         | 7.8                                      |
| <b>Point de congélation/fusion:</b>                | Aucune information pertinente disponible |
| <b>Point d'ébullition:</b>                         | Aucune information pertinente disponible |
| <b>Point d'éclair:</b>                             | Aucun jusqu'à l'ébullition               |
| <b>Point d'éclair (Méthode):</b>                   | Aucune information pertinente disponible |
| <b>Taux d'évaporation (Acétate de butyle = 1):</b> | Comme l'eau                              |

|                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Inflammabilité (solide, gaz):</b>             | Non inflammable                          |
| <b>LIE (% by vol.):</b>                          | Non inflammable                          |
| <b>LSE (% by vol.):</b>                          | Non inflammable                          |
| <b>Pression de vapeur :</b>                      | Aucune information pertinente disponible |
| <b>Densité de vapeur:</b>                        | Aucune information pertinente disponible |
| <b>Densité relative:</b>                         | 1.020                                    |
| <b>Solubilité dans l'eau:</b>                    | Complète                                 |
| <b>Autres solubilités:</b>                       | Aucune information pertinente disponible |
| <b>Coefficient de partage:</b>                   | Aucune information pertinente disponible |
| <b>Température d'auto-inflammation:</b>          | Aucune information pertinente disponible |
| <b>Température de décomposition:</b>             | Aucune information pertinente disponible |
| <b>Viscosité:</b>                                | Comme l'eau                              |
| <b>Composé organique volatile (%COV):</b>        | Aucun                                    |
| <b>Autres commentaires chimiques/physiques :</b> | Aucune information pertinente disponible |

## SECTION 10 – STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

**Réactivité:** En tempos normal, non réactif

**Stabilité chimique:** Stable

**Possibilité de réactions dangereuses:** Pas de polymérisation dangereuse

**Conditions à éviter:** Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans des zones sans ventilation adéquate. Éviter tout contact avec des matières incompatibles.

**Matières incompatibles:** Fluor, agents oxydants ou réducteurs, bases, métaux, trioxyde de soufre, le pentoxyde de phosphore

**Produits de décomposition dangereux:** Aucun connu. Reportez-vous à «Produits de combustion dangereux» dans la Section 5

## SECTION 11 – DONNÉES TOXICOLOGIES

### Information sur les voies de pénétration:

**Voie de pénétration par inhalation:** Éviter de respirer les vapeurs ou les brouillards.

**Voie de pénétration par la peau/les yeux:** Éviter le contact avec les yeux ou la peau.

**Voie de pénétration par ingestion:** Ne pas goûter ou avaler

### Effets potentiels sur la santé:

**Signes et symptômes de l'exposition à court terme (aiguë):**

**Symptômes:** S'il vous plaît voir la section 4 de cette feuille SDS pour des symptômes.

**Effets chroniques potentiels sur la santé:**

**Mutagénicité:** Ne devrait pas être mutagène chez les humains.

**Cancérogénicité:** Aucun des composants sont inscrits comme étant cancérogènes par ACGIH, IARC, OSHA ou NTP.

**Effets sur la reproduction:** Aucune information pertinente disponible.

**Sensibilisation à la matière:** Aucune information pertinente disponible.

**Effets sur les organes cibles spécifiques:** Pas de données disponibles pour indiquer que le produit ou des composants auront des effets spécifiques sur les organes cibles.

**Conditions médicales aggravées par une surexposition:** problèmes de peau préexistants ou des yeux.

**Toxique données toxicologiques:**

Voir le tableau suivant pour les données de toxicité aiguë pour chacun des ingrédients.

| Nom chimique, nom commun et synonyme :                                                                            | CAS #                                                                             | LD <sub>50</sub><br>(Orale rat) | LD <sub>50</sub> Dermique,<br>lapin | LC <sub>50</sub><br>4 hres inhal, rat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Diethylene Glycol Monoethyl Ether , Ehtylene Glycol                                                               | 111-90-0 , 107-21-1                                                               | 6.7                             |                                     |                                       |
| Acrylate copolymer , PEG-150 , Sodium lauryl Sulfate, Sodium laurylpolyethoxyethanol sulfate , Ammonium Hydroxide | 78-51-3<br>Proprietary,<br>25322-68-3,<br>68585-47-7,<br>68891-38-3,<br>1336-21-6 | 10,001                          |                                     |                                       |

\*Toutes les cellules vides aucune information applicable disponible \*\* SGH Catégorie toxiques 1 <2 <3 <4 <5 (non toxique)

Autres dangers toxicologiques importants: Aucun rapporté.

## SECTION 12 – RENSEIGNEMENT ÉCOLOGIQUE

**Écotoxicité:** Peut être dangereux pour l'environnement. Pas de données disponibles sur le produit lui-même. Ne devraient pas être dispersés dans l'environnement.

**Persistance et dégradabilité:** Aucune information pertinente de disponible

**Potentiel de bioaccumulation:** Aucune information pertinente de disponible.

**Mobilité dans le sol:** Aucune information pertinente de disponible.

**Autres effets environnementaux négatifs:** Aucune information pertinente de disponible

## SECTION 13 – CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA DISPOSITION

**Manutention pour la disposition:** Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité. Se référer aux mesures de protection énumérées dans les sections 7 et 8. Les conteneurs vides retiennent des résidus (liquide et / ou de vapeur) et peuvent être dangereux.

**Méthodes de disposition:** Disposer conformément aux règlements applicables fédéraux, étatiques, provinciales et locales. Contactez votre agence environnementale local, provincial, de l'état et fédérale pour les règles spécifiques.

**RCRA:** Si ce produit, tel que fourni, devient un déchet aux États-Unis, il peut faire parti des critères de déchets dangereux conformément au RCRA, Title 40 CFR 261. Il est de la responsabilité du producteur de déchets de déterminer l'identification appropriée des déchets et la méthode d'élimination. Pour l'élimination des matières résiduelles ou inutilisées, vérifier avec les agences environnementales locales, provinciales et fédérales.

## SECTION 14 – RENSEIGNEMENT SUR LE TRANSPORT

*Notes spéciales pour le transport:*

Protéger contre le gel

**T.D.G. Classification:**

Non réglementé

**D.O.T. Classification:**

Non réglementé

## SECTION 15 – RENSEIGNEMENT RÉGLEMENTAIRE

**TSCA:** Tous les ingrédients énumérés apparaissent sur le Toxic Substances Control Act (TSCA) de l'inventaire.

**Loi sur la protection de l'environnement (LCPE) canadienne:** Tous les ingrédients énumérés apparaissent sur la *Domestic Substance List* (DSL).

## SECTION 16 – RENSEIGNEMENT ADDITIONNEL

### Légende:

**ACGIH:** La Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux

**CAS:** Service des résumés analytiques de chimie

**CERCLA:** En vertu de la loi générale des États-Unis sur l'intervention, l'indemnisation et la responsabilité en matière d'environnement de 1980

**CFR:** Code des règlements fédéraux

**CSA:** l'Association canadienne de normalisation

**DOT:** Ministère des Transports

**ECOTOX:** Base de données des États-Unis EPA écotoxicologue

**EINECS:** Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes

**EPA:** Agence des États-Unis pour la protection de l'environnement

**HSDB:** Banque de données sur les substances dangereuses

**CIRC:** Centre international de recherche sur le cancer

**IUCLID:** Base de données internationale sur les informations chimiques

**LC:** Concentration de létale

**DL:** Dose de létale

**NIOSH:** Institut national de sécurité et santé au travail

**NTP:** Programme de toxicologie national.

**OCDE:** Organisation de coopération et de développement économique

**OSHA:** Administration américaine de la sécurité et de la santé au travail

**PEL:** La limite légale d'exposition admissible

**RCRA:** Loi sur la conservation et la récupération des ressources

**RTECS:** Registre des effets toxiques des substances chimiques

**SARA:** Modification et ré autorisation du Fonds spécial pour l'environnement

**SDS:** Fiches signalétiques de sécurité

**STEL:** Limite d'exposition à court terme

**TOG:** Loi et règlement sur le transport des marchandises dangereuses du Canada

**TLV:** Valeur limite d'exposition

**TWA:** Moyenne pondérée dans le temps

**SIMDUT:** Système d'identification de matières dangereuses utilisées au travail

#### **AVIS AUX LECTEURS**

Les informations pour cette fiche de sécurité ont été obtenues de sources considérées techniquement précises et fiables. Alors que tous les efforts ont été faits pour assurer la divulgation complète des dangers du produit, dans certains cas, les données ne sont pas disponibles et nous l'avons indiqué. Puisque les conditions d'utilisation du produit sont hors du contrôle de ce fournisseur, il est supposé que les utilisateurs de ce matériel ont été entièrement formés en conséquence aux exigences obligatoires du SGH. Aucune garantie, expresse ou implicite, n'est faite et le fournisseur ne sera pas responsable des pertes, blessures ou dommages indirects qui pourraient résulter de l'utilisation ou la confiance des informations contenues dans ce formulaire.

#### **FIN DU DOCUMENT**